

技術通報 1120327

鑒於有部份氣體使用者，對於使用中之高壓無縫鋼製氣體容器（簡稱鋼瓶）定期檢驗週期有所疑慮，特別說明如下：

- 壹、鋼瓶使用水壓法之檢測週期，不論使用水套法或非水套法均為 3 年。
- 貳、鋼瓶使用 UT 超音波法之檢測週期依 DOT 規定方法檢測之 DOT 規格鋼瓶檢測週期為 5 年(毒、腐蝕性氣體)。其他規格鋼瓶各依其規定。
- 參、鋼瓶檢測有效日期不代表瓶內氣體之產品壽命，雖鋼瓶檢測週期屆滿期，亦須等瓶內氣體用罄重新充填時，再做鋼瓶檢測。氣體產品壽命由氣體生產廠依相關方法自行訂定（如安定性試驗等）。
- 肆、本會委託檢測站使用 UT 超音波法之檢測站，設站評鑑與定期稽核皆依 DOT 相關規定等辦理。